

Diapro™ USB Vezetéknélküli távvezérlő



1. Bevezetés

Az USB vezeték nélküli távvezérlő segítségével a számítógépen futó Diapro™ alkalmazás főbb funkcióinak távvezérlését teszi lehetővé.

Az eszköznek köszönhetően egy előre összeállított énekrendet a templomtér bármely pontjáról aktiválhatunk és vetíthetünk.

2. Jellemzők:

- 2,4 GHz vezeték nélküli technológia, mely megbízható kapcsolatot biztosít a vezérlővel akár 20 m távolságról is
- Könnyen kezelhető gombok - előre, hátra és vetítés be/ki funkciókkal
- Beépített lézermutató
- A kialakításának köszönhetően kiválóan elfér bárkinek a tenyerében
- Gumírozott oldalfalak
- Az USB-s adóvevő a prezenter házában tárolható, mely le is kapcsolja azt a tárolásnál, kímélve így az elemeket
- Egyszerű csatlakoztathatóság - Plug & Play
- LED jelzi, ha az elemek energiatartalma megfelelő

3. Üzembehelyezés:

1. Csatlakoztassa a vevő egységet számítógépe valamelyik USB portjára
2. Az operációs rendszer felismeri az eszközt.
3. Győződjön meg róla, hogy az operációs rendszer felismerte és telepítette az eszközt.



4. Áttekintés:



A vezérlőn található gombok segítségével nyílik lehetőség az egyes programfunkciók távvezérlésére. A funkciógombok teljesen egyenértékűek a billentyűzet megfelelő gomjaival vagy a kezelőfelületen elhelyezett inkonokkal. A számítógép és a vezérlő között a kapcsolatot a számítógép USB portjára csatlakoztatható kis vevő-egység biztosítja.

5. Műszaki paraméterek:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Interface | USB 1.1, USB 2.0 kompatibilis |
| Hatótávolság | 15 méter |
| Működési frekvencia | 2.4 GHz |
| Adó tápellátása | 3V (2 x AAA) |
| Vevő tápellátása | 5V az USB vonalról |
| Méret (szé x mé x ma) | 45 x 98 x 29 (mm) |
| Tömeg | 39g |
| Funkciók | léptetés előre, léptetés hátra, vetítés ki/be, lézer ki/be |